

## JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Restringida CMAPAS/ADQ/LR/2020-03

### COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.

**JUNTA DE ACLARACIONES** de la Licitación Restringida Número **CMAPAS/ADQ/LR/2020-03**, como procedimiento de adjudicación del contrato para "**EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE FUGAS E INSTALACIÓN DE MEDIDORES, MODIFICACIONES DE CUADRO Y REUBICACIÓN DE TOMA**", con las especificaciones contenidas en la invitación que previamente fue proporcionada por el Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto.

En la ciudad de Salamanca, Gto., siendo las **11:00 hrs.** del día **22 de abril de 2020**, hora y fecha fijadas para la celebración de este evento; se reunieron en las oficinas del Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto., ubicadas en la calle naranjos no. 101, colonia Bellavista, las personas que suscriben el presente documento, con el objeto de hacer constar las siguientes aclaraciones:

Preside este acto el Ing. Francisco Javier Rodríguez Ortiz, servidor público designado por la convocante, con la asistencia de los siguientes integrantes del Comité de Adquisiciones del Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto., la C.P.C. María de Lourdes Martínez Carbajal, en su carácter de Secretaria Ejecutiva, el Lic. Emiliano Prieto Vargas en su carácter de Secretario de Actas, la C.P. Rosa María Gutiérrez Ojeda, Arq. Esteban Domínguez Canchola, y el Lic. Miguel Ángel Hernández Trejo en su carácter de vocales del Comité.

Acto seguido, el Presidente de este acto comunicó a los asistentes que de conformidad con las Bases de Licitación, sólo se atenderán las solicitudes de aclaraciones y preguntas que hayan hecho llegar vía correo electrónico los licitantes invitados y las que formulen los licitantes que se encuentran presentes.

A continuación, el presidente da lectura al siguiente:

### ORDEN DEL DÍA

- I. Lista de Asistencia de los participantes
- II. Precisiones y modificaciones de la convocante a la convocatoria y a las bases de licitación.
- III. Lectura de preguntas y respuestas de los licitantes
- I. **Lista de Asistencia.**

## JUNTA DE ACLARACIONES

### Licitación Restringida CMAPAS/ADQ/LR/2020-03

Una vez que ha sido leído el orden del día, el Presidente de este acto, procede a pasar lista de asistencia de los licitantes inscritos en este procedimiento, estando presentes:

- I.1 **EUROVAL DEL BAJÍO S.A.** su Gerente Administrativo María Elia Rodríguez Morales
- I.2 **COMERCIALIZADORA BRIDOVA S.A. DE C.V.** su representante José de Jesús Zavala

- II. Precisiones y modificaciones de la convocante a la convocatoria y a las bases de licitación.

En uso de la palabra, el presidente de este acto da la bienvenida a los participantes y previo a dar lectura a las preguntas y respuestas de los licitantes, que en el anexo 1 se hace mención en un concepto como SEGUETA STD de ½ debe decir SEGUETA STD, al no existir modificaciones al procedimiento, se prosigue al siguiente punto del orden del día.

- III. Lectura de preguntas y respuestas de los licitantes:

Acto continuo, y previo a dar el uso de la voz a cada uno de los licitantes, el Presidente de este acto da lectura a las preguntas que fueron formuladas por los licitantes y que se hicieron llegar vía correo electrónico para inmediatamente dar el uso de la voz a cada uno de los licitantes que se encuentran presentes de acuerdo al orden de la lista de asistencia para que formulen las preguntas que crean convenientes.

**POR PARTE DE LOS LICITANTES: GRUPO HIDRAÚLICO DEL CENTRO RESGA S.A. DE C.V.** manifestó mediante oficio de fecha 21 de abril de 2020 presentado vía correo electrónico a través de su representante legal Ing. Roberto Garayoa Jaimes lo siguiente:

1.- Referente a los materiales solicitados en la compra consolidada de la Gerencia de Agua Potable, se piden los siguientes materiales:

- CODO INSERCIÓN A KITEC 1/2" C-53
- COPLÉ UNIÓN BRONCE L-40-13-1 1/2"
- COPLÉ UNIÓN BRONCE L-40-19-3 3/4"

Estos códigos, son de productos que fabrica ALFA y que ellos mismos comercializan, lo cual es ilegal, ya que de esa manera nos obligan a comprar el producto a esa empresa, con respecto a los coples, cual va a ser el uso que se les da, es decir, para que son.

- SEGUETA STD ½ (500) Es para máquina o para mano.

- TAPÓN ESPIGA PVC 6"
- TAPÓN PVC 1/2 ESPIGA CABEZA HEXAGONAL



## JUNTA DE ACLARACIONES

### Licitación Restringida CMAPAS/ADQ/LR/2020-03

Podrían ser más específicos en cuanto a estos materiales, decirnos para que se usen o proporcionarnos una imagen? Ya que ninguno de nuestros proveedores lo conocen.

- TUBO PVC 3" MM, SABER SI ES MILIMETRICO YA QUE DE ESTA MEDIDA NO EXISTE EL MILIMETRICO TIENE QUE SER RD26.
- VÁLVULAS COMP FOFO 3" Y 4" VÁSTAGO FIJO, de qué tipo de material son, bronce o risilente?
- VÁLVULA ANTIFRAUDE MULTICIERRE ½", se requiere que sea de cierre total, o que deje pasar el 10% del agua?

Para la compra consolidada de le Gerencia Comercial, se pide lo siguiente, delo cual también tenemos dudas que aclarar:

- CODO INSERCIÓN A KITEC ½", nuevamente piden marca ALFA, eso es ilegal.
- CONECTOR MACHO ½", COPLE DE REPARACIÓN DE ½" son para KITEC? De qué material es? )Bronce, Galvanizado, PVC).
- COPLE UNIÓN BRONCE L-40-13-1 1/2", COPLE UNIÓN BRONCE L-40-19-3 3/4", nuevamente piden marca ALFA, eso es ilegal. Podrían aclarar para que se usen estos materiales?
- DISPOSITIVO PENTAGONAL 10.5 mm y 14 mm, ampliar especificación y uso.
- KIT NIPLE SUPRESOR COLOR ROJO KNS-127 DE 1/2"x 1 3, ampliar especificaciones y uso.
- NIPLE PARA MEDIDOR 1/2"x 1" PLÁSTICO, qué es este material? Normalmente el niple para conectar el medidor al tubo galvanizado, es de bronce o latón.
- SEGUETA STD ½", es para mano o máquina?
- TAPÓN CACHUCHA ½", especificar tipo de material, galvanizado o PVC.
- TAPÓN PVC 1/2 ESPIGA CABEZA HEXAGONAL P, especificar para qué e usa este material, proporcionar una imagen.
- VÁLVULA ANTIFRAUDE MULTICIERRE ½", se requiere que sea de cierre total, o que deje pasar el 10% del agua

2.- En el inciso "D", del punto 1.8, se indica que cada licitante deberá presentar una muestra por cada uno de los elementos que conforman la tabla del anexo 1, esto son 75 de la Gerencia de Agua Potable, y 46 de la Gerencia Comercial, la pregunta es: ¿Si es absolutamente necesario llevar todas las muestras, o podríamos presentar las hojas técnicas? ¿Qué pasa si no se llevan todas las muestras?

**JUNTA DE ACLARACIONES**  
Licitación Restringida CMAPAS/ADQ/LR/2020-03

3.- El día de ayer, 21/04/2020, como consecuencia de la pandemia por COVID-19, se declaró la fase 3 a nivel nacional, esto nos ha acarreado el problema de no poder conseguir transporte para llegar desde el Estado de México a la Ciudad de Salamanca, ¿De qué manera se podría ver afectado el concurso debido a estos acontecimientos?



**Respuesta 1:** En relación a la pregunta 1, No es ilegal toda vez que únicamente se están mencionando las características técnicas del material que el organismo requiere, nunca se hace mención de marca alguna, o empresa determinada; respecto a los coples se usarían para unir manguera; la segueta STD es de mano; en cuanto al TAPÓN ESPIGA PVC 6" Y EL TAPÓN PVC 1/2 ESPIGA CABEZA HEXAGONAL serán enviadas vía correo electrónico las imágenes de los mismos, y el uso del primero es para tubería hidráulica y del segundo para manguera; en cuanto al TUBO PVC 3" MM esa es la medida requerida por el organismo; en cuanto a las VALVULAS COMP FOFO 3" Y 4" VÁSTAGO FIJO son de hierro dúctil ASTM A536, asiento resilente; respecto de la VÁLVULA ANTIFRAUDE MULTICIERRE 1/2, como su nombre lo indica debe ser multicierre, es decir debe tener opción de cierre total, como dejar pasar el 10% de agua.

En cuanto a la Gerencia Comercial, se reitera la misma respuesta que se hace en referencia para la Gerencia de Agua Potable en el párrafo anterior; si son para KITEC de material bronce; respecto del COPLÉ UNIÓN BRONCE L-40-13-1 1/2, COPLÉ UNIÓN BRONCE L-40-19-3 3/4, nuevamente se reitera la misma respuesta de la primer línea de éste párrafo; del DISPOSITIVO PENTAGONAL 10.5 mm y 14 mm, es para bloqueo de servicios, se hará llegar fotografía vía correo electrónico; respecto del KIT NIPLE SUPRESOR COLOR ROJO KNS-127 DE 1/2 x 13, es para bloqueo de servicios, se hará llegar fotografía vía correo electrónico; la segueta STD es de mano; el TAPÓN CACHUCHA 1/2 es de galvanizado; el TAPÓN DE PVC 1/2 ESPIGA CABEZA HEXAGONAL P, es para suspensión de servicio, se hará llegar vía correo electrónico imagen del mismo; finalmente la VALVULA ANTIFRAUDE MULTICIERRE 1/2 debe ser multicierre, es decir debe tener opción de cierre total, como dejar pasar el 10% de agua.

**Respuesta 2:** Es necesario presentar las muestras completas, al no presentar las mismas el organismo no tiene manera de corroborar la calidad de los materiales y el cumplimiento a las especificaciones solicitadas, en caso de no presentarlas se asentará en el acta respectiva.

**Respuesta 3:** De no tenerse por presentado, toda vez que así lo señala la normatividad aplicable.

**POR PARTE DE LOS LICITANTES:** EUROVAL DEL BAJIO S.A. manifestó mediante oficio de fecha 21 de abril de 2020 presentado vía correo electrónico a través de su Gerente Administrativo Maria Elia Rodríguez Morales lo siguiente:



**JUNTA DE ACLARACIONES**

**Licitación Restringida CMAPAS/ADQ/LR/2020-03**

**PREGUNTA 1:** Referente al punto 1.1 existen partidas duplicadas en el Anexo 1 favor de confirmar las cantidades requeridas.

**RESPUESTA 1:** Se deberá presentar una sola cotización en la que se contengan el material solicitado por la Gerencia Comercial y por la Gerencia de Agua Potable, dando al final un total de ambas gerencias.

**PREGUNTA 2:** Referente al punto 1.4 de las bases de esta licitación, consideramos que el plazo de entrega es muy corto, debido a la contingencia hay proveedores que extendieron su tiempo de entrega.

**RESPUESTA 2:** Derivado de la emergencia sanitaria decretada por las autoridades Sanitarias Federales por la pandemia del COVID-19 se extiende el plazo de entrega hasta por 20 veinte días hábiles posteriores a la firma del contrato.

En uso de la voz la Gerente Administrativo de Euroval del Bajío S.A. la C. Maria Elia Rodríguez Morales manifiesta: En el Anexo 1, dónde dice TUBO CPVC ½ ¿Cuál es el tipo de Cédula requerida?

**RESPUESTA:** La cedula requerida es TUBO CPVC CTS CEDULA 40 BLANCO.

**POR PARTE DE LOS LICITANTES:** FERNANDO OCAMPO VILLAREAL manifestó mediante oficio de fecha 21 de abril de 2020 presentado vía correo electrónico lo siguiente:

**PREGUNTA 1:** De la VALVULA ANTIFRAUDE ¿solicita cierre total y parcial?

**RESPUESTA 1:** Multicierre, es decir que se pueda hacer tanto cierre total, como parcial.

**PREGUNTA 2:** De la VALVULA ANTIFRAUDE ¿solicitan mariposa de plástico?


**RESPUESTA 2:** Si, es correcto de plástico.

**PREGUNTA 3:** De la VALVULA ANTIFRAUDE ¿solicitan en total 5,000 piezas?

**RESPUESTA 3:** Si, es correcto 5,000 piezas.

Se hace constar, que se han solventado todas y cada una de las preguntas presentadas vía correo electrónico, mismas que se anexan a la presente acta, así como los cuestionamientos formulados de manera presencial por los licitantes.

No habiendo ninguna otra aclaración; recibida la documentación complementaria y a fin de que surtan todos los efectos legales que le son inherentes, se cierra la presente acta a las 12:54





# CMAPAS

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE SALAMANCA




## JUNTA DE ACLARACIONES


Licitación Restringida CMAPAS/ADQ/LR/2020-03

horas del mismo día en que se inició y firman el presente documento al calce y al margen las personas que intervinieron en el acto.

### POR PARTE DEL ORGANISMO OPERADOR

  
Ing. Francisco Javier Rodríguez Ortiz,  
Presidente del Comité de Adquisiciones,  
Enajenaciones, Arrendamientos y  
Contratación de Servicios del CMAPAS

  
C.P.C. María de Lourdes Martínez Carbajal  
Secretaria Ejecutiva del Comité de  
Adquisiciones, Enajenaciones,  
Arrendamientos y Contratación de  
Servicios del CMAPAS

  
C.P. Rosa María Gutiérrez Ojeda  
Vocal del Comité de Adquisiciones,  
Enajenaciones, Arrendamientos y  
Contratación de Servicios del CMAPAS

  
Lic. Emiliano Prieto Vargas  
En representación del Secretario de Actas  
del Comité de Adquisiciones,  
Enajenaciones, Arrendamientos y  
Contratación de Servicios del CMAPAS

  
Lic. Miguel Ángel Hernández Trejo  
Vocal del Comité de Adquisiciones,  
Enajenaciones, Arrendamientos y  
Contratación de Servicios del CMAPAS

  
Arq. Esteban Domínguez Canchola  
Vocal del Comité de Adquisiciones,  
Enajenaciones, Arrendamientos y  
Contratación de Servicios del CMAPAS

### POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

  
LIC. RUBÉN GARCÍA MARTÍNEZ  
COMISIONADO POR CONTRALORÍA MUNICIPAL

Página 6 de 7





**JUNTA DE ACLARACIONES**  
Licitación Restringida CMAPAS/ADQ/LR/2020-03

---

**POR LAS EMPRESAS QUE ASISTIERON**

**MARIA ELIA RODRIGUEZ MORALES**  
**POR EUROVAL DEL BAJÍO S.A.**

**JOSE DE JESUS ZAVALA MORENO**  
**POR COMERCIALIZADORA BRIDOVA S.A DE C.V.**

La presente foja de firmas forma parte integral del Acta de la Junta de Aclaraciones de la Licitación Restringida Número **CMAPAS/ADQ/LR/2020-03** de fecha **22** de abril del año 2020 dos mil veinte. -----



SALAMANCA GTO., A 22 DE ABRIL DE 2020

LICITACIÓN RESTRINGIDA No. CMAPAS/ADQ/LR/2020-3

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALACNTARILLADO  
DE SALAMANCA, GUANAJUATO  
NARANJOS No.101  
COL. BELLAVISTA  
SALAMACA, GTO.

ING. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ ORTIZ  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUICIONES DEL CMAPAS.

PREGUNTAS PARA LAJUNTA DE ACLARACIONES

1.- Referente a los materiales solicitados en la compra consolidada de la Gerencia de Agua Potable, se piden los siguientes materiales:

- CODO INSERCIÓN A KITEC 1/2" C-53
- COPLÉ UNIÓN BRONCE L-40-13-1 1/2"
- COPLÉ UNIÓN BRONCE L-40-19-3 3/4"

Estos códigos, son de productos que fabrica ALFA y que ellos mismos comercializan, lo cual es ilegal, ya que de esa manera nos obligan a comprar el producto a esa empresa, con respecto a los coples, cual va a ser el uso que se les de, es decir, para que son.

- SEGUETA STD ½ (500) Es para máquina o para mano.

- TAPÓN ESPIGA PVC 6"
- TAPÓN PVC 1/2 ESPIGA CABEZA HEXAGONAL

Podrían ser más específicos en cuanto a estos materiales, decirnos para que se usan o proporcionarnos una imagen? Ya que ninguno de nuestros proveedores lo conocen.

- TUBO PVC 3" MM, SABER SI ES MILIMETRICO YA QUE DE ESTA MEDIDA NO EXISTE EL MILIMETRICO TIENE QUE SER RD26.
- VÁLVULAS COMP FOFO 3" Y 4" VÁSTAGO FIJO, de qué tipo de material son, bronce o risilente?
- VÁLVULA ANTIFRAUDE MULTICIERRE ½", se requiere que sea de cierre total, o que deje pasar el 10% del agua?

Para la compra consolidada de la Gerencia Comercial, se pide lo siguiente, de lo cual también tenemos dudas que aclarar:

- CODO INSERCIÓN A KITEC ½", nuevamente piden marca ALFA, eso es ilegal.
- CONECTOR MACHO ½", COPLÉ DE REPARACIÓN DE ½" son para KITEC? De qué material es? (Bronce; Galvanizado, PVC).
- COPLÉ UNIÓN BRONCE L-40-13-1 1/2", COPLÉ UNIÓN BRONCE L-40-19-3 3/4", nuevamente piden marca ALFA, eso es ilegal. Podrían aclarar para que se usan estos materiales?
- DISPOSITIVO PENTAGONAL 10.5 mm y 14 mm, ampliar especificación y uso.
- KIT NIPLE SUPRESOR COLOR ROJO KNS-127 DE 1/2"x 1 3, ampliar especificaciones y uso.
- NIPLE PARA MEDIDOR 1/2"x 1" PLÁSTICO, qué es este material? Normalmente el niple para conectar el medidor al tubo galvanizado, es de bronce o latón.
- SEGUETA STD ½", es para mano o máquina?
- TAPÓN CACHUCHA ½", especificar tipo de material, galvanizado o PVC.
- TAPÓN PVC 1/2 ESPIGA CABEZA HEXAGONAL P, especificar para qué se usa este material, proporcionar una imagen.
- VÁLVULA ANTIFRAUDE MULTICIERRE ½", se requiere que sea de cierre total, o que deje pasar el 10% del agua

2.- En el inciso "D", del punto 1.8, se indica que cada licitante deberá presentar una muestra por cada uno de los elementos que conforman la tabla del anexo 1, esto son 75 de la Gerencia de Agua Potable, y 46 de la Gerencia Comercial, la pregunta es: ¿Sí es absolutamente necesario llevar todas las muestras, o podríamos presentar las hojas técnicas? ¿Qué pasa si no se llevan todas las muestras?

3.- El día de ayer, 21/04/2020, como consecuencia de la pandemia por COVID-19, se declaró la fase 3 a nivel nacional, esto nos ha acarreado el problema de no poder conseguir transporte para llegar desde el Estado de México a la Ciudad de Salamanca, ¿De qué manera se podría ver afectado el concurso debido a estos acontecimientos?

ATENTAMENTE

ING. ROBERTO GARAYOA JAIMES.  
REPRESENTANTE LEGAL

Guadalajara, Jal. 21 abril del 2020

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA.  
**ING. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ORTIZ**  
Presidente del Comité de Adquisiciones  
P R E S E N T E.

En referencia a la LICITACION RESTRINGIDA No CMAPAS/ADQ/LR/2020-03 y conforme a las BASES en el numeral 1.7 solicito por este medio y de la manera más atenta las siguientes aclaraciones:

1. De la VALVULA ANTIFRAUDE ¿solicitan cierre total y parcial?
2. De la VALVULA ANTIFRAUDE ¿solicitan mariposa de plástico?
3. De la VALVULA ANTIFRAUDE ¿solicitan en total 5,000 piezas?

Aprovecho para mencionarle que tenemos un mejor sistema en la Válvula Antifraude Ocalmex que se utiliza para la recuperación de cartera vencida.

Se trata de la VALVULA ½" ANTIFRAUDE CIERRE MULTIPLE CERO – 100 POSICIONES DE CIERRE, es un nuevo sistema innovador y eficiente que le permite desbloquear totalmente o parcialmente el suministro del agua sin necesidad de desarmar la válvula ni mucho menos la toma domiciliaria.

Es adaptable a sus necesidades de cierre ya sea Cierre Total o Cierre Parcial, este nuevo sistema de la Válvula Anti-fraude tiene de Cero a 100 posiciones de bloqueo utilizando únicamente la llave de seguridad.

Ofrecemos al Organismo Operador de Agua ventajas competitivas y exclusivas con nuestro nuevo sistema Anti Fraude Cero a 100:

1. Mejor hora-hombre en las cuadrillas de cortes
2. Facilidad de manipulación en los cierres total o parcial
3. Tuerca fija para que no se extravié al momento de hacer los cortes
4. Tuerca loca en la mariposa para evitar forzar la apertura de la válvula.
5. Mejor precio en este nicho de mercado
6. Garantía en la calidad del producto y sus funciones
7. Tiempo de entrega inmediato.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.



Fernando Ocampo Villareal

REPRESENTANTE LEGAL



# Euroval del Bajío, S. A.



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.

NARANJOS No. 101

COL. BELLAVISTA

C.P. 36730

SALAMANCA, GTO. A 22 DE ABRIL DEL 2020

AT'N: ING. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ ORTÍZ

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

POR ESTE MEDIO NOS DIRIJIMOS A USTED, PARA PRESENTAR LAS ACLARACIONES REFERENTES A LA INVITACIÓN A LICITACIÓN RESTRINGIDA NÚMERO: JADQ/INV/CMAPAS/ADQ/LR/2020-03.

- 1.- REFERENTE AL PUNTO 1.1 EXISTEN PARTIDAS DUPLICADAS EN EL ANEXO 1 FAVOR DE CONFIRMAR LAS CANTIDADES REQUERIDAS. *Gerencia Agua Potable y Gerencia Comercial*
- 2.- REFERENTE AL PUNTO 1.4 DE LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN, CONSIDERAMOS QUE EL PLAZO DE ENTREGA ES MUY CORTO, DEBIDO A LA CONTINGENCIA HAY PROVEEDORES QUE EXTENDIERON SUS TIEMPO DE ENTREGA. *Son 10 días hábiles*

SIN OTRO ASUNTO POR EL MOMENTO, ME ES GRATO QUEDAR DE USTED, CON EL GUSTO DE SIEMPRE.

ATENTAMENTE

MARIA ELIA RODRIGUEZ MORALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

*Accesorios y Conductores para Fluidos*

*Tels.: 01 (564) 648-10-30 - 648-81-19 - Fax: 648-81-20 - C.P. 36750*

*Matamoros No. 1309 - Col. Alamos - Salamanca, Gto.*