

Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto.
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 de Enero AL 30 de Septiembre del 2022

PROGRAMA O PROYECTO DE INVERSIÓN					Presupuesto del programa presupuestario					MIR			Indicadores							Resultado del indicador			Unidad de medida de las variables del indicador
Clasificación Programática acorde al CONAC	Clave del Programa presupuestario	Nombre del programa presupuestario	funcional del gasto al que responde el programa presupuestario	Nombre de la dependencia entidad que lo ejecuta	Aprobado	Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Cuenta con MIR (SI/NO)	Nivel de la MIR del programa	Descripción del resumen narrativo (FIN, Propósito componentes y actividades)	Nombre del Indicador	Nivel de la MIR, al que corresponde el indicador	Fórmula de cálculo	Descripción de variables de la fórmula	Meta del Indicador Programada	Meta del Indicador Modificada	Meta del indicador alcanzada	Valor del numerador de la fórmula	Valor del denominador de la fórmula		
E	E0090	MANTENIMIENTO	2.2.3	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.						SI	COMPONENTE	PORCENTAJE DE PROGRAMA EJECUTADO	PORCENTAJE DE PROGRAMA EJECUTADO	COMPONENTE	$(\text{NIVEL DE PROGRAMA EJECUTADO} / \text{TOTAL DEL PROGRAMA}) * 100$	$(\text{NIVEL DE PROGRAMA EJECUTADO} / \text{TOTAL DEL PROGRAMA}) * 100$	100%	1170.00	1312.00	1312.00	1170.00	112.13675	Mantenimientos
E	E0090	MANTENIMIENTO	2.2.3	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.						SI	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE MANTENIMIENTO EN OPERACIÓN LOS POZOS Y SU EQUIPAMIENTOS ELECTROMECHANICO	MANTENER EN OPERACIÓN LOS POZOS Y SU EQUIPAMIENTOS ELECTROMECHANICO	ACTIVIDAD	$(\text{MANTENIMIENTOS REALIZADOS} / \text{MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS}) * 100$	$(\text{MANTENIMIENTOS REALIZADOS} / \text{MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS}) * 100$	76.00	76.00	53.00	53.00	76.00	69.736842	Mantenimientos
E	E0090	MANTENIMIENTO	2.2.3	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.						SI	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE MANTENIMIENTO MAYOR A LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y EL SISTEMA ELECTROMECHANICO DE BOMBEO DEL CMAPAS	MANTENER EN OPERACIÓN MAYOR A LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y EL SISTEMA ELECTROMECHANICO DE BOMBEO DEL CMAPAS	ACTIVIDAD	$(\text{MANTENIMIENTOS REALIZADOS} / \text{MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS}) * 100$	$(\text{MANTENIMIENTOS REALIZADOS} / \text{MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS}) * 100$	14.00	14.00	13.00	13.00	14.00	92.857143	Mantenimientos
E	E0090	MANTENIMIENTO	2.2.3	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.						SI	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE MANTENIMIENTO EN OPERACIÓN LOS EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS CARCAMOS DEL CMAPAS	MANTENER EN OPERACIÓN LOS EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LOS CARCAMOS DEL CMAPAS	ACTIVIDAD	$(\text{MANTENIMIENTOS REALIZADOS} / \text{MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS}) * 100$	$(\text{MANTENIMIENTOS REALIZADOS} / \text{MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS}) * 100$	75.00	75.00	51.00	51.00	75.00	68	Mantenimientos
E	E0090	MANTENIMIENTO	2.2.3	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.						SI	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTUALIZAR EL SISTEMA DE TELEMETRIA MEDIANTE LOS ENLACES DE COMUNICACION Y SISTEMA SCADA DE POZOS O CARCAMOS	ACTUALIZAR EL SISTEMA DE TELEMETRIA MEDIANTE LOS ENLACES DE COMUNICACION Y SISTEMA SCADA DE POZOS O CARCAMOS	ACTIVIDAD	$(\text{ENLACES REALIZADOS} / \text{ENLACES PROGRAMADOS}) * 100$	$(\text{ENLACES REALIZADOS} / \text{ENLACES PROGRAMADOS}) * 100$	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100	Enlaces
E	E0090	MANTENIMIENTO	2.2.3	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.						SI	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AUTOMATIZACION DE POZOS Y CARCAMOS DEL CMAPAS PARA SU CORRECTA OPERACION	MANTENER EN ESTADO DE CUMPLIMIENTO O ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AUTOMATIZACION DE POZOS Y CARCAMOS DEL CMAPAS PARA SU CORRECTA OPERACION	ACTIVIDAD	$(\text{MANTENIMIENTOS REALIZADOS} / \text{MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS}) * 100$	$(\text{MANTENIMIENTOS REALIZADOS} / \text{MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS}) * 100$	60.00	60.00	70.00	70.00	60.00	116.66667	Mantenimientos
E	E0090	MANTENIMIENTO	2.2.3	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.						SI	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE REEQUIPAMIENTO ELECTRICICO DE CARCAMOS DE BOMBEO PLUVIAL Y SANITARIO DEL CMAPAS.	REEQUIPAMIENTO ELECTRICICO DE CARCAMOS DE BOMBEO PLUVIAL Y SANITARIO DEL CMAPAS.	ACTIVIDAD	$(\text{REEQUIPAMIENTOS REALIZADOS} / \text{REEQUIPAMIENTOS PROGRAMADOS}) * 100$	$(\text{REEQUIPAMIENTOS REALIZADOS} / \text{REEQUIPAMIENTOS PROGRAMADOS}) * 100$	5.00	5.00	7.00	7.00	5.00	140	Equipamientos
E	E0090	MANTENIMIENTO	2.2.3	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.						SI	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE MANTENER EN ESTADO DE OPERACION EL PARQUE VEHICULAR, UNIDADES MOTRICES, GENERADORES DE LOS CARCAMOS.	MANTENER EN ESTADO DE OPERACION EL PARQUE VEHICULAR, UNIDADES MOTRICES, GENERADORES DE LOS CARCAMOS.	ACTIVIDAD	$(\text{MANTENIMIENTOS REALIZADOS} / \text{MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS}) * 100$	$(\text{MANTENIMIENTOS REALIZADOS} / \text{MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS}) * 100$	580.00	580.00	487.00	487.00	580.00	83.965517	Mantenimientos
E	E0090	MANTENIMIENTO	2.2.3	COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.						SI	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES E INMUEBLES DE POZOS, CARCAMOS, OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS.	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES E INMUEBLES DE POZOS, CARCAMOS, OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS.	ACTIVIDAD	$(\text{MANTENIMIENTOS REALIZADOS} / \text{MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS}) * 100$	$(\text{MANTENIMIENTOS REALIZADOS} / \text{MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS}) * 100$	350.00	350.00	621.00	621.00	350.00	177.42857	Mantenimientos

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. ULISES BANDA CORONADO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CMAPAS

CP. SOLEDAD RAZO RAZO
TESORERA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CMAPAS