

Salamanca, Guanajuato 06 de Febrero del 2024
ASUNTO: SE COMUNICA RESPUESTA

Aprovecho la presente para enviarle un cordial saludo y en atención a su solicitud de información **111231000000824**, realizada por medio de la plataforma Nacional de Transparencia, me permito transcribirla al igual que la respuesta suministrada a esta Unidad de Acceso a la Información:

Información solicitada: requiero del organismo operador cmapas en su formato mas simple, directo, objetivo, transparente y con apego a los principios de máxima publicidad me sean dadas las respuestas que solicito a la información adjunta en formato pdf

RESPUESTA:

Aprovecho la presente para enviarle un cordial saludo y en atención a su solicitud de información **111231000000824**, realizada por medio de la plataforma Nacional de Transparencia, me permito transcribirla al igual que la respuesta suministrada a esta Unidad de Acceso a la Información:

Diversos medios informativos entre los que se encuentra:
<https://cobertura360.mx/2023/08/13/guanajuato/salamanca-estudiara-la-calidadde-agua-y-estado-fisico-de-92-pozos-de-agua/>

han dado cuenta **DE LAS DECLARACIONES DE ALEJANDRO MENESES MOLINA, DIRECTOR GENERAL DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL EN LO RELATIVO A LOS ESTUDIOS Y DUDAS RAZONABLES QUE SE TIENEN SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA EN 92 POZOS EN EL MUNICIPIO, del mismo MODO A DIVERSAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DESDE EL AÑO 2020 SE HA RECONOCIDO POR PARTE DEL ORGANISMO OPERADOR CMAPAS QUE DIVERSOS POZOS SOBREPASAN LA CALIDAD DE LA NORMA EN ARSÉNICO, FLÚOR Y MANGANESO ENTRE OTROS METALES PESADOS**, lo que sin duda en una señal de alarma que abre una ventana de oportunidad para implementar medidas de saneamiento, preventivas, correctivas y sobre todo evitar que estos pozos presuntamente ya contaminados o que sobrepasan la norma sigan siendo explotados para consumo humano.

- 1. REQUIERO DEL CMAPAS SEAN PROPORCIONADOS TODOS LOS DOCUMENTOS, OFICIOS, MEMORÁNDUMSO DOCUMENTACIÓN QUE OBRE EN SU PODER EN DONDE SE DE CUENTA DE LAS NOTIFICACIONES QUE ESTE ORGANISMO HA MANTENIDO CON ALEJANDRO MENESES MOLINA, DIRECTOR GENERAL DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL:**

RESPUESTA:

Este Organismo Operador CMAPAS no ha generado, no posee y no resguarda, la información solicitada relativas a documentos, memorándums, en vía de notificación con Alejandro Meneeses Molina Director de Desarrollo y Bienestar Social, no se han realizado reuniones para tratar el tema de la calidad del agua de los pozos y su estado físico con los que cuenta y dispone el municipio por medio del administración pública centralizada del Gobierno Municipal, y por lo tanto no se tiene información del lugar en el que se hayan llevado a cabo estas reuniones, también se desconocen los tiempos y las formas.



Naranjos # 101 Col. Bellavista
C.P. 36730
Tel. 464-6480207



2. **REQUIERO SE ME INFORME CUANTAS VECES SE HAN REUNIDO (CON ALEJANDRO MENESES MOLINA, DIRECTOR GENERAL DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL) PARA TRATAR EL TEMA DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LOS POZOS DEL MUNICIPIO Y SU ESTADO FÍSICO, EN DONDE SE HAN LLEVADO A CABO ESTAS REUNIONES, EN QUE TIEMPOS Y FORMAS.**

RESPUESTA:

Este Sujeto Obligado le comunica, que, no ha sostenido reunión alguna, con el Servidor Público municipal, ni para tratar ningún tema en relación a la calidad del agua de los 92 pozos y su estado físico con los que cuenta y dispone el municipio por medio de la administración pública centralizada del Gobierno Municipal, por ende este Organismo Operador, no ha generado, no posee, y no resguarda información relacionada con lo petitionado.

3. **REQUIERO SE ME INFORME SOBRE LA DETECCIÓN DE DIVERSOS POZOS QUE CONTIENEN METALES PESADOS FUERA DE LA NORMA OFICIAL**

RESPUESTA:

En lo que respecta al alcance de los pozos de la cabecera Municipal que opera el CMAPAS se tienen los siguientes resultados:

Durante 2022 se detectaron 9 Pozos con Arsénico por encima del valor máximo permisible y 16 Pozos con el parámetro de Fluoruros, uno por Manganeso y dos por Aluminio.

Durante 2023 se detectaron 4 Pozos con Arsénico por encima del valor máximo permisible y 5 Pozos con el parámetro de Fluoruros, dos por Manganeso; todos recurrentes.

4. **REQUIERO INFORME CUANTAS NOTIFICACIONES SE HAN GENERADO A LOS ORGANISMOS COMO SON:**

1) LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA GUANAJUATO;

2) CONAGUA EN EL ESTADO

3) DIRECCIÓN REGIONAL CONTRA RIESGOS SANITARIOS DE LA SECRETARÍA DE SALUD EN EL ESTADO, A TRAVÉS DE LOS CANALES PROPIOS Y DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA V;

4) A LA AUTORIDAD MUNICIPAL ALCALDE CESAR PRIETO;

5) SÍNDICOS,

6) REGIDORES

7) INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DEL AGUA MUNICIPAL,

8) DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS,

9) DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL

10) CONSEJO CIUDADANO AMBIENTAL

NOTIFICANDO QUE SE HAN DETECTADO POZOS CON CONCENTRACIONES DE METALES PESADOS FUERA DE NORMA,

REQUIERO SE ME INFORME EN QUE FECHAS Y MOMENTOS Y A QUIEN HAN DIRIGIDO ESTOS COMUNICADOS

RESPUESTA:

Se comunica que NO SE HA GENERADO, NO POSEE, Y NO RESGUARDA INFORMACIÓN SOLICITADA.



Naranjos # 101 Col. Bellavista
C.P. 36730
Tel. 464 6489207



5. ME INFORME EL NUMERO TOTAL DE NOTIFICACIONES QUE SE HAN GENERADO AL INTERIOR DE CMAPAS, ESPECÍFICAMENTE A LOS CONSEJEROS DE ESTE ORGANISMO OPERADOR NOTIFICÁNDOLES EL PROBLEMA DE LA EXISTENCIA DE POZOS QUE EXPLOTA CMAPAS Y QUE SE HA COMPROBADO O EXISTE LA DUDA QUE YA SOBREPASAN O ESTÁN FUERA DE LA NORMA OFICIAL EN CONTENIDO DE METALES PESADOS COMO LO SON FLÚOR, ARSÉNICO, MANGANESO Y OTROS.

RESPUESTA:

NO SE HA GENERADO, NO POSEE, Y NO RESGUARDA INFORMACIÓN SOLICITADA.

6. REQUIERO ME INFORME A DETALLE CUANTAS VECES Y EN QUE SESIONES SE HA HECHO SABER A LOS CONSEJEROS Y CONSEJEROS CIUDADANOS DE CMAPAS SOBRE EL PROBLEMA QUE SE HA DETECTADO SOBRE LA MALA CALIDAD DEL AGUA EN SUS POZOS Y EL CONTENIDO FUERA DE NORMA EN METALES PESADOS COMO LO SON FLÚOR, MANGANESO Y ARSÉNICO.

RESPUESTA:

Respecto a lo solicitado, se comunica que, una vez que se realizó una búsqueda exhaustiva de la información, dentro del archivo de trámite de este Consejo Directivo, le comunicamos que este no ha generado, no posee y no resguarda información.

7. REQUIERO DE LAS Y LOS CONSEJEROS DEL ORGANISMO CMAPAS ME INFORMEN A DETALLE CUALES HAN SIDO SUS PROPUESTAS, RECOMENDACIONES O ACCIONES QUE CADA UNO DE ELLAS Y ELLOS HA PROPUESTO PARA SANEAR Y LIMPIAR DE METALES PESADOS A LOS POZOS DEL ORGANISMO OPERADOR.

RESPUESTA:

Respecto a lo solicitado, se comunica que, una vez que se realizó una búsqueda exhaustiva de la información, dentro del archivo de trámite de este Consejo Directivo, le comunicamos que este no ha generado, no posee y no resguarda información.

8. REQUIERO COPIA DE LOS OFICIOS, MEMORÁNDUMS O NOTIFICACIONES QUE HAYAN HECHO LLEGAR SOBRE ESTE TEMA A LAS O LOS RESPONSABLES DEL CUIDADO, VERIFICACION, SANEAMIENTO DE POZOS DENTRO DE CMAPAS.

RESPUESTA:


Respecto a lo solicitado, se comunica que, una vez que se realizó una búsqueda exhaustiva de la información, dentro del archivo de trámite de este Consejo Directivo, le comunicamos que este no ha generado, no posee y no resguarda información.

9. REQUIERO ME INFORME A DETALLE A LA DETECCIÓN DE POZOS CON CONCENTRACIONES FUERA DE NORMA DE METALES PESADOS CUAL ES EL PROCESO O PROCEDIMIENTO QUE EL CMAPAS Y TIENE QUE IMPLEMENTAR POR REGLAMENTACIÓN DE LEY

RESPUESTA:

Cuando se detecten metales pesados, la Norma oficial mexicana recomienda instalar un proceso de remoción del metal pesado cuando excede el límite máximo permitido, y cada parámetro trae en su misma descripción la o las técnicas recomendadas por la misma norma: Abandonar la fuente.

La CONAGUA a través la subdirección de infraestructura hidráulica recomienda mezclar con otra u otras fuentes que permitan que el parámetro entre dentro del valor permitido.



Naranjos # 101 Col. Bellavista
C.P. 36730
Tel. 464 6480207



10. REQUIERO ME INFORME EL NÚMERO TOTAL O CUANTAS PETICIONES DE VERIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SANEAMIENTO PARA REDUCIR O LIMPIAR DE METALES PESADOS A LOS POZOS LOCALES DONDE SE EXTRAE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SE HAN GENERADO A LA:

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA GUANAJUATO,
CONAGUA EN EL ESTADO,

DIRECCIÓN REGIONAL CONTRA RIESGOS SANITARIOS DE LA SECRETARÍA DE SALUD EN EL ESTADO, A TRAVÉS DE LOS CANALES PROPIOS Y DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA V,
A LA AUTORIDAD MUNICIPAL

ALCALDE CESAR PRIETO;

SÍNDICOS;

REGIDORES;

LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DEL AGUA MUNICIPAL;

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS;

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL;

EL CONSEJO CIUDADANO AMBIENTAL;

RESPUESTA:

Con lo que respecta a esta petición, se comunica, que este Organismo Operador, no ha generado, no posee, no resguarda información que peticiona.

11. REQUIERO ME INFORME A DETALLE CUANTOS O EL NÚMERO TOTAL DE POZOS QUE MANEJA CMAPAS PARA CONSUMO DE AGUA Y QUE ABASTECEN AL MUNICIPIO HA DETECTADO CON NIVELES FUERA DE NORMA EN METALES PESADOS, COMO LO SON FLÚOR, ARSÉNICO, MANGANESO Y OTROS, ACOTAR POR CADA UNO DE LOS POZOS, LA MEDICIÓN FUERA DE NORMA QUE PRESENTAN Y EL METAL PESADO DETECTADO

RESPUESTA:

Son 39 Pozos que maneja Cmapas

Durante 2023 se detectaron 4 Pozos con Arsénico por encima del valor máximo permisible y 5 Pozos con el parámetro de Fluoruros, dos por Manganeso.

Pozo 17 Felipe Ángeles	Fluoruros	1.78 mg/L
Pozo 2 Guerrero	Fluoruros	3.47 mg/L
Pozo 25 p Bellavista	Fluoruros	3.18 mg/L
Pozo 35 Lomas del Prado	Fluoruros	3.18 mg/L
Pozo 11 Sardinas	Fluoruros	3.21 mg/L
Pozo 2 Guerrero	Arsénico	0.05933 mg/L
Pozo 29 El Paraíso	Arsénico	0.05129 mg/L
Pozo 43 Las Tomasas	Arsénico	0.02522 mg/L
Pozo 11 Sardinas	Arsénico	0.0253 mg/L
Pozo 37 Los Cipreses	Manganeso	0.152 mg/L
Pozo 30 Colonia 1910	Manganeso	0.425 mg/L

12. REQUIERO SE ME INFORME A DETALLE EL NÚMERO DE VECES Y A QUE ORGANISMOS O INSTANCIAS DE:



GOBIERNO MUNICIPAL, ESTATAL, FEDERAL
CMAPAS HA NOTIFICADO DESDE LA ADMINISTRACIÓN DE:
HERMINIO TORRES,
FRANCISCO JIMÉNEZ;
LA ACTUAL

QUE EN LOS POZOS QUE EXPLOTA PARA CONSUMO HUMANO SE HAN ENCONTRADO NIVELES FUERA DE NORMA EN METALES PESADOS COMO SON FLÚOR, ARSÉNICO, MANGANESO Y OTROS.

RESPUESTA:

Respecto a lo solicitado, se comunica que, una vez que se realizó una búsqueda exhaustiva de la información, dentro del archivo de trámite de este Consejo Directivo, le comunicamos que este no ha generado, no posee y no resguarda información.

13. **REQUIERO COPIAS O CONSTANCIAS QUE OBREN EN PODER DE CMAPAS DE CADA UNA DE LAS NOTIFICACIONES, OFICIOS, MEMORÁNDUM, E-MAIL O DOCUMENTACIÓN AFÍN QUE LAS PASADAS ADMINISTRACIONES Y/O LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN O LA DIRECCIÓN O FUNCIONARIO ENCARGADO DE MONITOREAR, VERIFICAR Y SANEAR LA CALIDAD DEL AGUA EN CMAPAS HAN ENVIADO O NOTIFICADO SOBRE ESTE PARTICULAR ASUNTO (NIVELES FUERA DE NORMA EN ALGUNOS EN METALES PESADOS COMO LO SON FLÚOR, ARSÉNICO, MANGANESO Y OTROS SE HAN ENCONTRADO EN LOS POZOS QUE EXPLOTA CMAPAS PARA CONSUMO HUMANO.).**

RESPUESTA:

Con lo que respecta a esta petición, se comunica, que este Organismo Operador, no ha generado, no posee, no resguarda información que peticiona.

Lo antes referido es en atención a los trámites internos necesarios y oficio girado a la Gerencia de la Calidad dl Agua y Secretario del Consejo Directivo del CMAPAS para que esta generara una respuesta, así mismo para dar atención a la solicitud de información solicitada, también se hace del conocimiento que esta Unidad de Transparencia es quien comunica la respuesta generada a la referida solicitud.

Se expide el presente documento con fundamento en los artículos 3, 6, 7 fracciones VI, XXI, 11, 13, 15, 16,17, 23, 24 fracciones VII, 26, 27 fracciones VIII, 48 fracciones II, III, V, 82, 83, 84, 85 y 99 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente, me despido y quedo de Usted como su atento y seguro servidor.

A t e n t a m e n t e:

“Por amor al agua, todos unidos”



**LIC. WILLIAM ARTURO MOLINA SÁNCHEZ:
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y**

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL CMAPAS

C. p. Archivo



Naranjos # 101 Col. Bellavista
C.P. 36730
Tel. 464 6480207

